

2. ВЫБОР СХЕМЫ ПРИЁМА ПРЕПАРАТА МОВИПРЕП® В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ^{*1,4,5}

Двухэтапная схема (1 л раствора препарата МОВИПРЕП® принимается вечером накануне дня обследования и 1 л рано утром в день обследования).
После каждого принятого литра препарата МОВИПРЕП® необходимо выпить 500 мл разрешённой жидкости (общий объём дополнительной жидкости 1 л).

ОБСЛЕДОВАНИЕ 08:00 – 14:00

Время обследования	Время принятия 1-го л раствора МОВИПРЕП®	Время принятия 2-го л раствора МОВИПРЕП®
08:00	18:00 – 19:00 в день накануне колоноскопии	04:00 – 05:00 в день колоноскопии
09:00	18:00 – 19:00 в день накануне колоноскопии	05:00 – 06:00 в день колоноскопии
10:00	18:00 – 19:00 в день накануне колоноскопии	06:00 – 07:00 в день колоноскопии
11:00	18:00 – 19:00 в день накануне колоноскопии	07:00 – 08:00 в день колоноскопии
12:00	18:00 – 19:00 в день накануне колоноскопии	08:00 – 09:00 в день колоноскопии
13:00	19:00 – 20:00 в день накануне колоноскопии	09:00 – 10:00 в день колоноскопии
14:00	19:00 – 20:00 в день накануне колоноскопии	10:00 – 11:00 в день колоноскопии

Одноэтапная утренняя схема (2 л раствора препарата МОВИПРЕП® принимаются утром в день обследования).
После каждого принятого литра препарата МОВИПРЕП® необходимо выпить 500 мл разрешённой жидкости (общий объём дополнительной жидкости 1 л).

ОБСЛЕДОВАНИЕ 14:00 – 20:00

Время обследования	Время принятия 1-го л раствора МОВИПРЕП®	Время принятия 2-го л раствора МОВИПРЕП®
14:00	08:00 – 09:00	10:00 – 11:00
15:00	09:00 – 10:00	11:00 – 12:00
16:00	10:00 – 11:00	12:00 – 13:00
17:00	11:00 – 12:00	13:00 – 14:00
18:00	12:00 – 13:00	14:00 – 15:00
19:00	13:00 – 14:00	15:00 – 16:00
20:00	14:00 – 15:00	16:00 – 17:00

* время ориентировочное, рассчитано исходя из среднего начала слабительного действия МОВИПРЕП® в течение 1 часа от момента приёма первого стакана раствора, средней продолжительности слабительного действия МОВИПРЕП® в течение 2 часов от момента окончания приёма последнего стакана раствора и 1 часа времени на дорогу до клиники.

Одноэтапная вечерняя схема (любым препаратом для очищения кишечника) **не рекомендована Европейским обществом гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE) для подготовки к колоноскопии**, так как время от момента окончания приёма препарата для очистки кишечника до начала обследования превышает 4 часа, что **неблагоприятно влияет на качество подготовки**. Данная схема (2 л раствора препарата МОВИПРЕП® принимаются вечером накануне вмешательства) больше подходит для подготовки к хирургическому вмешательству.